

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до объектов курортного субкластера «Белокуриха-2» и туристического субкластера «Сибирское подворье» 2-й этап строительства»

Титульный лист

1. Сведения о заказчике работ:

О физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) -

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:

Полное наименование: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

2. Сведения об исполнителе работ:

О юридическом лице:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр»

Основной государственный регистрационный номер 1132223001734

Контактный телефон и почтовый адрес (3852) 50-29-62, 656063, г. Барнаул, ул. Кавалерийская, д.11, кв.28

Сведения о кадастровом инженерере Чефонова Марина Викторовна

Номер квалификационного аттестата 22-10-32

Подпись



М.В. Чефонова

Дата

«29» января 2019г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Описание границ публичного сервитута			
Местоположение публичного сервитута: <i>Алтайский край, г. Белокуриха</i>			
Система координат – <i>МСК-22, зона 3</i>			
Метод определения координат - <i>аналитический метод</i>			
Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4

1			
1	451986,83	3262092,27	0.1
2	451978,57	3262098,13	0.1
3	451977,67	3262097,78	0.1
4	451972,34	3262096,30	0.1
5	451923,84	3262079,07	0.1
6	451863,04	3262059,79	0.1
7	451839,93	3262051,71	0.1
8	451796,83	3262036,64	0.1
9	451753,73	3262022,33	0.1
10	451716,05	3262010,20	0.1
11	451657,90	3261991,34	0.1
12	451625,68	3261983,80	0.1
13	451612,54	3261979,44	0.1
14	451544,54	3261964,56	0.1
15	451550,94	3261931,94	0.1
16	451522,93	3261921,70	0.1
17	451502,56	3261911,88	0.1
18	451495,95	3261909,43	0.1
19	451457,33	3261911,51	0.1
20	451430,58	3261910,65	0.1
21	451413,54	3261909,00	0.1
22	451402,08	3261909,42	0.1
23	451377,27	3261916,10	0.1
24	451372,52	3261917,94	0.1
25	451357,50	3261926,38	0.1
26	451336,52	3261938,27	0.1
27	451322,94	3261943,70	0.1
28	451300,53	3261950,25	0.1
29	451264,26	3261961,16	0.1
30	451251,12	3261965,18	0.1
31	451231,69	3261971,04	0.1
32	451201,53	3261980,12	0.1
33	451178,57	3261987,11	0.1
34	451147,68	3261997,98	0.1
35	451132,41	3262002,78	0.1
36	451097,98	3262013,53	0.1
37	451068,74	3262022,68	0.1
38	451027,22	3262034,53	0.1
39	451000,69	3262042,60	0.1
40	450980,36	3262049,03	0.1
41	450951,05	3262058,08	0.1
42	450921,97	3262066,24	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
43	450907,20	3262070,06	0.1
44	450899,80	3262072,69	0.1
45	450875,74	3262079,67	0.1
46	450847,19	3262089,95	0.1
47	450820,73	3262097,82	0.1
48	450808,43	3262100,89	0.1
49	450801,42	3262101,69	0.1
50	450794,20	3262102,97	0.1
51	450773,95	3262107,53	0.1
52	450747,79	3262114,48	0.1
53	450714,32	3262123,53	0.1
54	450650,92	3262140,18	0.1
55	450612,69	3262159,06	0.1
56	450571,92	3262174,65	0.1
57	450551,00	3262180,95	0.1
58	450532,03	3262186,57	0.1
59	450518,21	3262191,31	0.1
60	450499,58	3262198,25	0.1
61	450474,50	3262210,40	0.1
62	450442,30	3262226,20	0.1
63	450408,00	3262248,02	0.1
64	450397,47	3262253,04	0.1
65	450385,23	3262265,14	0.1
66	450354,08	3262284,79	0.1
67	450317,47	3262324,02	0.1
68	450311,79	3262331,68	0.1
69	450305,56	3262340,55	0.1
70	450280,54	3262376,24	0.1
71	450214,12	3262366,92	0.1
72	450204,49	3262367,16	0.1
73	450173,52	3262367,93	0.1
74	450157,86	3262368,48	0.1
75	450143,61	3262356,55	0.1
76	450138,38	3262353,14	0.1
77	450115,72	3262342,32	0.1
78	450099,62	3262332,36	0.1
79	450090,46	3262324,23	0.1
80	450074,33	3262305,51	0.1
81	450064,54	3262294,05	0.1
82	450058,01	3262285,72	0.1
83	450043,73	3262273,85	0.1
84	450037,94	3262269,16	0.1
85	450027,52	3262260,48	0.1
86	450007,49	3262243,96	0.1
87	449992,08	3262231,29	0.1
88	449981,49	3262227,66	0.1
89	449953,10	3262215,82	0.1
90	449930,39	3262204,64	0.1
91	449924,62	3262201,30	0.1
92	449918,96	3262197,90	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
93	449911,69	3262190,01	0.1
94	449900,98	3262176,31	0.1
95	449877,33	3262143,14	0.1
96	449867,26	3262129,87	0.1
97	449855,09	3262115,26	0.1
98	449849,44	3262106,54	0.1
99	449845,08	3262097,27	0.1
100	449842,68	3262092,26	0.1
101	449839,44	3262087,15	0.1
102	449831,10	3262082,10	0.1
103	449823,74	3262076,32	0.1
104	449813,62	3262063,32	0.1
105	449804,06	3262051,03	0.1
106	449790,63	3262030,90	0.1
107	449787,98	3262027,53	0.1
108	449782,43	3262020,61	0.1
109	449782,43	3262018,51	0.1
110	449780,76	3262018,51	0.1
111	449777,34	3262014,22	0.1
112	449753,41	3261997,70	0.1
113	449732,57	3261986,11	0.1
114	449719,71	3261969,28	0.1
115	449705,62	3261953,57	0.1
116	449692,48	3261938,93	0.1
117	449680,41	3261925,49	0.1
118	449663,90	3261903,33	0.1
119	449641,23	3261870,38	0.1
120	449635,21	3261860,48	0.1
121	449627,38	3261846,23	0.1
122	449623,35	3261837,46	0.1
123	449609,67	3261811,30	0.1
124	449597,19	3261789,02	0.1
125	449592,05	3261779,84	0.1
126	449583,15	3261769,12	0.1
127	449573,24	3261757,30	0.1
128	449566,21	3261748,86	0.1
129	449553,50	3261733,57	0.1
130	449536,80	3261709,28	0.1
131	449531,23	3261701,37	0.1
132	449515,99	3261677,44	0.1
133	449507,07	3261663,44	0.1
134	449498,30	3261649,69	0.1
135	449489,26	3261635,42	0.1
136	449481,44	3261623,21	0.1
137	449476,37	3261615,28	0.1
138	449440,31	3261552,83	0.1
139	449438,08	3261546,25	0.1
140	449434,84	3261529,51	0.1
141	449433,14	3261525,76	0.1
142	449415,18	3261501,89	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
143	449404,54	3261482,20	0.1
144	449376,97	3261428,23	0.1
145	449368,90	3261400,65	0.1
146	449334,70	3261333,46	0.1
147	449302,44	3261292,99	0.1
148	449279,19	3261263,88	0.1
149	449235,40	3261229,64	0.1
150	449203,38	3261204,78	0.1
151	449198,10	3261200,65	0.1
152	449199,99	3261198,39	0.1
153	449177,60	3261146,34	0.1
154	449158,25	3261108,75	0.1
155	449151,16	3261095,40	0.1
156	449128,20	3261049,30	0.1
157	449122,20	3261038,70	0.1
158	449098,86	3260996,28	0.1
159	449066,40	3260937,40	0.1
160	449055,84	3260922,25	0.1
161	449045,68	3260908,32	0.1
162	449035,20	3260893,62	0.1
163	449023,70	3260877,50	0.1
164	449010,70	3260854,70	0.1
165	448997,30	3260832,40	0.1
166	448981,34	3260790,17	0.1
167	448977,80	3260780,80	0.1
168	448940,19	3260725,87	0.1
169	448895,60	3260660,70	0.1
170	448886,92	3260651,40	0.1
171	448872,20	3260635,59	0.1
172	448859,78	3260622,33	0.1
173	448849,67	3260611,52	0.1
174	448846,10	3260607,70	0.1
175	448835,30	3260596,20	0.1
176	448812,89	3260572,31	0.1
177	448807,44	3260565,51	0.1
178	448803,20	3260560,71	0.1
179	448791,10	3260549,00	0.1
180	448774,40	3260538,00	0.1
181	448755,31	3260525,34	0.1
182	448734,07	3260515,85	0.1
183	448726,88	3260510,43	0.1
184	448720,59	3260504,81	0.1
185	448713,10	3260498,11	0.1
186	448705,90	3260492,60	0.1
187	448691,99	3260476,79	0.1
188	448632,30	3260410,60	0.1
189	448626,70	3260404,50	0.1
190	448606,20	3260377,40	0.1
191	448601,61	3260372,54	0.1
192	448597,39	3260368,08	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
193	448553,80	3260322,00	0.1
194	448479,10	3260258,50	0.1
195	448432,90	3260234,60	0.1
196	448416,98	3260223,01	0.1
197	448407,89	3260216,39	0.1
198	448377,51	3260192,51	0.1
199	448363,89	3260184,51	0.1
200	448330,63	3260160,43	0.1
201	448326,30	3260157,30	0.1
202	448291,15	3260133,33	0.1
203	448274,42	3260121,92	0.1
204	448261,57	3260113,04	0.1
205	448235,27	3260101,22	0.1
206	448221,81	3260097,55	0.1
207	448209,28	3260091,82	0.1
208	448169,47	3260069,27	0.1
209	448151,76	3260056,67	0.1
210	448148,90	3260055,00	0.1
211	448144,00	3260052,10	0.1
212	448143,51	3260051,85	0.1
213	448134,97	3260046,02	0.1
214	448125,71	3260039,15	0.1
215	448120,34	3260034,48	0.1
216	448107,78	3260023,05	0.1
217	448106,16	3260017,29	0.1
218	448106,83	3260015,60	0.1
219	448110,80	3259996,50	0.1
220	448125,87	3259969,59	0.1
221	448139,62	3259949,27	0.1
222	448137,86	3259948,33	0.1
223	448140,93	3259936,99	0.1
224	448140,48	3259927,00	0.1
225	448137,50	3259919,39	0.1
226	448133,06	3259914,11	0.1
227	448121,94	3259907,94	0.1
228	448094,10	3259895,84	0.1
229	448066,98	3259883,82	0.1
230	448036,19	3259871,47	0.1
231	447997,72	3259856,61	0.1
232	447963,11	3259844,68	0.1
233	447938,64	3259837,80	0.1
234	447918,37	3259831,57	0.1
235	447889,59	3259822,24	0.1
236	447860,23	3259814,30	0.1
237	447831,43	3259804,97	0.1
238	447811,14	3259798,91	0.1
239	447806,32	3259797,00	0.1
240	447807,10	3259795,20	0.1
241	447790,70	3259786,82	0.1
242	447773,13	3259777,96	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
243	447748,80	3259762,50	0.1
244	447718,00	3259739,90	0.1
245	447699,39	3259723,62	0.1
246	447691,09	3259719,08	0.1
247	447674,20	3259714,19	0.1
248	447661,32	3259706,34	0.1
249	447640,80	3259688,90	0.1
250	447614,50	3259669,50	0.1
251	447602,50	3259662,10	0.1
252	447571,20	3259652,60	0.1
253	447552,80	3259643,80	0.1
254	447530,00	3259641,70	0.1
255	447511,23	3259654,05	0.1
256	447493,50	3259665,70	0.1
257	447472,90	3259689,30	0.1
258	447446,50	3259738,00	0.1
259	447445,34	3259741,08	0.1
260	447435,92	3259766,36	0.1
261	447430,17	3259774,44	0.1
262	447404,56	3259811,11	0.1
263	447383,86	3259831,69	0.1
264	447372,07	3259839,22	0.1
265	447340,65	3259842,94	0.1
266	447320,26	3259841,32	0.1
267	447310,33	3259842,29	0.1
268	447283,64	3259847,41	0.1
269	447240,21	3259856,95	0.1
270	447238,00	3259858,27	0.1
271	447254,21	3259871,63	0.1
272	447272,27	3259881,13	0.1
273	447292,24	3259892,23	0.1
274	447304,05	3259905,20	0.1
275	447296,94	3259913,17	0.1
276	447290,85	3259916,03	0.1
277	447269,56	3259913,50	0.1
278	447252,68	3259909,45	0.1
279	447230,17	3259905,13	0.1
280	447205,61	3259901,99	0.1
281	447183,20	3259895,88	0.1
282	447167,27	3259886,23	0.1
283	447159,79	3259878,27	0.1
284	447152,36	3259862,12	0.1
285	447151,16	3259838,52	0.1
286	447144,78	3259814,90	0.1
287	447140,41	3259801,15	0.1
288	447134,34	3259796,00	0.1
289	447129,15	3259795,13	0.1
290	447121,14	3259795,34	0.1
291	447094,89	3259800,10	0.1
292	447065,04	3259807,35	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
293	447049,48	3259813,22	0.1
294	446995,95	3259827,78	0.1
295	446970,68	3259845,15	0.1
296	446938,83	3259870,38	0.1
297	446909,53	3259876,39	0.1
298	446868,25	3259878,18	0.1
299	446835,60	3259883,46	0.1
300	446793,46	3259894,74	0.1
301	446766,38	3259902,59	0.1
302	446743,57	3259913,51	0.1
303	446727,73	3259937,75	0.1
304	446716,55	3259956,23	0.1
305	446715,72	3259956,99	0.1
306	446715,18	3259956,84	0.1
307	446712,42	3259961,20	0.1
308	446713,47	3259961,32	0.1
309	446699,03	3259977,28	0.1
310	446689,36	3259980,69	0.1
311	446676,93	3259975,97	0.1
312	446669,07	3259969,76	0.1
313	446664,54	3259964,04	0.1
314	446660,76	3259948,09	0.1
315	446659,03	3259914,15	0.1
316	446656,33	3259898,10	0.1
317	446644,31	3259860,80	0.1
318	446630,11	3259833,76	0.1
319	446609,11	3259816,02	0.1
320	446575,28	3259791,97	0.1
321	446578,54	3259787,08	0.1
322	446557,81	3259775,20	0.1
323	446531,15	3259759,92	0.1
324	446528,47	3259764,54	0.1
325	446517,10	3259758,45	0.1
326	446496,60	3259746,80	0.1
327	446499,60	3259743,02	0.1
328	446459,85	3259720,94	0.1
329	446432,82	3259708,54	0.1
330	446392,83	3259699,56	0.1
331	446353,73	3259694,98	0.1
332	446301,09	3259687,94	0.1
333	446264,14	3259676,42	0.1
334	446218,07	3259658,50	0.1
335	446183,08	3259642,81	0.1
336	446134,67	3259614,42	0.1
337	446097,91	3259596,54	0.1
338	446045,83	3259571,87	0.1
339	446015,46	3259546,73	0.1
340	445969,62	3259505,55	0.1
341	445942,18	3259483,87	0.1
342	445900,46	3259449,20	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
343	445875,10	3259425,30	0.1
344	445839,10	3259392,50	0.1
345	445821,04	3259377,87	0.1
346	445795,69	3259357,34	0.1
347	445770,89	3259337,45	0.1
348	445754,20	3259323,90	0.1
349	445749,88	3259320,25	0.1
350	445743,92	3259318,82	0.1
351	445736,04	3259315,84	0.1
352	445733,65	3259316,37	0.1
353	445715,04	3259311,92	0.1
354	445708,18	3259311,85	0.1
355	445690,36	3259307,26	0.1
356	445663,32	3259301,28	0.1
357	445637,63	3259291,68	0.1
358	445605,29	3259271,75	0.1
359	445582,99	3259248,54	0.1
360	445540,04	3259215,06	0.1
361	445513,92	3259190,12	0.1
362	445488,25	3259170,53	0.1
363	445466,22	3259157,47	0.1
364	445456,83	3259155,25	0.1
365	445453,16	3259154,53	0.1
366	445430,65	3259142,56	0.1
367	445435,18	3259122,75	0.1
368	445440,12	3259088,39	0.1
369	445443,35	3259040,09	0.1
370	445447,31	3259010,95	0.1
371	445450,79	3258977,00	0.1
372	445438,93	3258967,87	0.1
373	445416,95	3258949,12	0.1
374	445416,55	3258948,79	0.1
375	445391,69	3258927,60	0.1
376	445394,13	3258924,37	0.1
377	445417,61	3258944,37	0.1
378	445418,04	3258944,76	0.1
379	445442,70	3258965,77	0.1
380	445454,99	3258975,16	0.1
381	445451,31	3259011,25	0.1
382	445447,35	3259040,33	0.1
383	445444,12	3259088,69	0.1
384	445439,10	3259123,53	0.1
385	445435,58	3259140,34	0.1
386	445454,22	3259150,49	0.1
387	445467,72	3259153,71	0.1
388	445490,47	3259167,19	0.1
389	445516,58	3259187,12	0.1
390	445542,66	3259212,02	0.1
391	445585,67	3259245,56	0.1
392	445607,85	3259268,63	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
393	445639,25	3259287,98	0.1
394	445663,27	3259296,09	0.1
395	445694,94	3259304,37	0.1
396	445706,80	3259307,51	0.1
397	445715,94	3259308,00	0.1
398	445751,60	3259316,53	0.1
399	445763,10	3259326,08	0.1
400	445773,63	3259334,57	0.1
401	445798,03	3259354,24	0.1
402	445823,34	3259374,65	0.1
403	445841,90	3259389,60	0.1
404	445850,13	3259397,35	0.1
405	445878,20	3259422,72	0.1
406	445894,00	3259439,06	0.1
407	445944,82	3259480,85	0.1
408	445972,28	3259502,55	0.1
409	446018,14	3259543,75	0.1
410	446047,99	3259568,45	0.1
411	446098,83	3259592,54	0.1
412	446136,65	3259610,94	0.1
413	446185,04	3259639,31	0.1
414	446219,55	3259654,78	0.1
415	446265,36	3259672,60	0.1
416	446301,99	3259684,02	0.1
417	446353,63	3259690,94	0.1
418	446393,43	3259695,60	0.1
419	446434,12	3259704,74	0.1
420	446456,92	3259715,20	0.1
421	446473,47	3259725,25	0.1
422	446505,66	3259741,80	0.1
423	446502,64	3259745,62	0.1
424	446519,50	3259755,21	0.1
425	446526,95	3259759,20	0.1
426	446529,11	3259755,46	0.1
427	446557,63	3259771,44	0.1
428	446571,13	3259779,05	0.1
429	446584,24	3259785,74	0.1
430	446580,76	3259790,95	0.1
431	446611,57	3259812,86	0.1
432	446633,29	3259831,20	0.1
433	446647,99	3259859,20	0.1
434	446660,23	3259897,18	0.1
435	446663,03	3259913,81	0.1
436	446664,74	3259947,51	0.1
437	446668,24	3259962,26	0.1
438	446671,91	3259966,92	0.1
439	446678,93	3259972,45	0.1
440	446689,40	3259976,43	0.1
441	446696,77	3259973,82	0.1
442	446710,16	3259959,04	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
443	446724,13	3259935,97	0.1
444	446740,85	3259910,39	0.1
445	446765,00	3259898,83	0.1
446	446784,57	3259893,16	0.1
447	446795,81	3259889,90	0.1
448	446800,97	3259888,53	0.1
449	446834,76	3259879,56	0.1
450	446867,95	3259874,18	0.1
451	446909,05	3259872,41	0.1
452	446937,09	3259866,66	0.1
453	446968,28	3259841,95	0.1
454	446994,23	3259824,10	0.1
455	447048,20	3259809,42	0.1
456	447063,80	3259803,55	0.1
457	447094,27	3259796,14	0.1
458	447120,70	3259791,34	0.1
459	447129,39	3259791,13	0.1
460	447136,10	3259792,24	0.1
461	447143,89	3259798,85	0.1
462	447148,54	3259813,50	0.1
463	447155,14	3259837,92	0.1
464	447156,32	3259861,14	0.1
465	447163,17	3259876,01	0.1
466	447169,81	3259883,09	0.1
467	447184,80	3259892,16	0.1
468	447206,47	3259898,07	0.1
469	447230,83	3259901,19	0.1
470	447253,92	3259905,63	0.1
471	447270,30	3259909,54	0.1
472	447292,47	3259912,19	0.1
473	447298,67	3259905,24	0.1
474	447289,70	3259895,41	0.1
475	447270,27	3259884,59	0.1
476	447252,01	3259874,99	0.1
477	447234,36	3259860,45	0.1
478	447231,14	3259857,62	0.1
479	447235,04	3259855,33	0.1
480	447238,69	3259853,19	0.1
481	447282,92	3259843,61	0.1
482	447309,79	3259838,33	0.1
483	447320,18	3259837,30	0.1
484	447340,51	3259838,92	0.1
485	447370,67	3259835,36	0.1
486	447381,38	3259828,51	0.1
487	447401,44	3259808,55	0.1
488	447426,69	3259772,21	0.1
489	447432,43	3259764,22	0.1
490	447443,71	3259734,46	0.1
491	447469,40	3259687,20	0.1
492	447490,80	3259662,70	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
493	447509,03	3259650,61	0.1
494	447528,90	3259637,50	0.1
495	447553,90	3259639,90	0.1
496	447573,73	3259648,81	0.1
497	447604,20	3259658,40	0.1
498	447616,90	3259666,20	0.1
499	447643,20	3259685,60	0.1
500	447662,25	3259701,98	0.1
501	447675,84	3259710,51	0.1
502	447692,59	3259715,34	0.1
503	447701,65	3259720,30	0.1
504	447720,40	3259736,60	0.1
505	447751,10	3259759,10	0.1
506	447774,14	3259773,91	0.1
507	447792,70	3259783,36	0.1
508	447808,90	3259791,60	0.1
509	447810,43	3259787,94	0.1
510	447814,30	3259789,41	0.1
511	447834,75	3259795,53	0.1
512	447863,11	3259804,72	0.1
513	447892,49	3259812,66	0.1
514	447921,63	3259822,11	0.1
515	447941,86	3259828,32	0.1
516	447966,33	3259835,20	0.1
517	448000,78	3259847,07	0.1
518	448040,35	3259862,37	0.1
519	448070,96	3259874,64	0.1
520	448097,54	3259886,42	0.1
521	448122,60	3259897,32	0.1
522	448116,83	3259899,94	0.1
523	448138,12	3259909,84	0.1
524	448149,89	3259923,59	0.1
525	448150,38	3259924,86	0.1
526	448150,99	3259938,15	0.1
527	448147,18	3259952,21	0.1
528	448146,00	3259954,17	0.1
529	448143,26	3259951,92	0.1
530	448129,60	3259971,30	0.1
531	448114,70	3259997,80	0.1
532	448109,44	3260019,14	0.1
533	448123,30	3260031,74	0.1
534	448128,17	3260035,99	0.1
535	448137,27	3260042,74	0.1
536	448145,70	3260048,50	0.1
537	448150,90	3260051,50	0.1
538	448155,40	3260054,09	0.1
539	448171,12	3260065,80	0.1
540	448212,19	3260089,16	0.1
541	448222,76	3260094,07	0.1
542	448236,67	3260097,46	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
543	448263,31	3260109,44	0.1
544	448277,17	3260118,31	0.1
545	448328,18	3260153,86	0.1
546	448333,13	3260157,41	0.1
547	448366,46	3260181,34	0.1
548	448378,95	3260188,59	0.1
549	448409,68	3260212,60	0.1
550	448417,39	3260218,30	0.1
551	448434,90	3260231,20	0.1
552	448476,13	3260252,52	0.1
553	448481,50	3260255,30	0.1
554	448556,50	3260319,00	0.1
555	448605,10	3260365,18	0.1
556	448614,62	3260381,89	0.1
557	448629,80	3260402,00	0.1
558	448645,56	3260419,55	0.1
559	448696,60	3260476,00	0.1
560	448708,30	3260489,40	0.1
561	448715,74	3260495,11	0.1
562	448723,25	3260501,83	0.1
563	448729,26	3260507,19	0.1
564	448736,29	3260512,51	0.1
565	448755,98	3260521,00	0.1
566	448793,50	3260545,70	0.1
567	448806,32	3260558,52	0.1
568	448820,35	3260573,70	0.1
569	448825,50	3260579,90	0.1
570	448837,66	3260592,95	0.1
571	448846,96	3260602,88	0.1
572	448853,03	3260609,39	0.1
573	448863,01	3260619,89	0.1
574	448875,34	3260631,95	0.1
575	448890,08	3260648,86	0.1
576	448898,70	3260658,10	0.1
577	448976,87	3260772,63	0.1
578	448982,94	3260782,82	0.1
579	449001,00	3260830,80	0.1
580	449014,10	3260852,70	0.1
581	449027,10	3260875,40	0.1
582	449038,36	3260891,20	0.1
583	449049,10	3260906,23	0.1
584	449059,83	3260919,88	0.1
585	449069,80	3260935,20	0.1
586	449102,07	3260993,50	0.1
587	449125,80	3261036,70	0.1
588	449131,90	3261047,50	0.1
589	449149,78	3261083,78	0.1
590	449162,48	3261107,16	0.1
591	449180,41	3261143,80	0.1
592	449202,74	3261194,78	0.1

Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
593	449203,50	3261193,54	0.1
594	449221,90	3261208,00	0.1
595	449241,45	3261223,28	0.1
596	449284,39	3261256,89	0.1
597	449285,45	3261257,80	0.1
598	449319,70	3261300,57	0.1
599	449342,11	3261328,87	0.1
600	449376,95	3261397,31	0.1
601	449385,03	3261424,89	0.1
602	449411,59	3261477,04	0.1
603	449423,31	3261489,94	0.1
604	449417,95	3261494,04	0.1
605	449433,25	3261510,61	0.1
606	449440,86	3261521,10	0.1
607	449443,50	3261526,94	0.1
608	449445,61	3261538,42	0.1
609	449443,28	3261539,80	0.1
610	449448,48	3261549,00	0.1
611	449464,73	3261577,22	0.1
612	449484,01	3261610,52	0.1
613	449494,08	3261626,43	0.1
614	449528,96	3261681,02	0.1
615	449538,77	3261696,46	0.1
616	449547,75	3261709,23	0.1
617	449560,72	3261728,20	0.1
618	449599,40	3261774,62	0.1
619	449617,58	3261807,00	0.1
620	449625,49	3261821,79	0.1
621	449635,72	3261842,50	0.1
622	449642,72	3261855,48	0.1
623	449648,86	3261865,59	0.1
624	449670,89	3261897,62	0.1
625	449687,25	3261919,63	0.1
626	449698,90	3261932,58	0.1
627	449726,54	3261963,41	0.1
628	449738,39	3261979,11	0.1
629	449757,96	3261989,93	0.1
630	449783,29	3262007,41	0.1
631	449797,94	3262025,64	0.1
632	449811,39	3262045,81	0.1
633	449821,14	3262058,37	0.1
634	449830,25	3262070,06	0.1
635	449836,13	3262074,63	0.1
636	449842,94	3262078,75	0.1
637	449847,36	3262082,82	0.1
638	449850,70	3262088,17	0.1
639	449857,26	3262102,08	0.1
640	449862,29	3262109,85	0.1
641	449874,28	3262124,24	0.1
642	449884,61	3262137,86	0.1


Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
643	449908,18	3262170,90	0.1
644	449918,67	3262184,33	0.1
645	449925,32	3262191,54	0.1
646	449956,98	3262207,69	0.1
647	449979,82	3262217,16	0.1
648	449997,66	3262224,47	0.1
649	450015,78	3262239,42	0.1
650	450030,67	3262253,24	0.1
651	450045,04	3262263,79	0.1
652	450064,19	3262279,47	0.1
653	450073,04	3262290,04	0.1
654	450082,38	3262301,04	0.1
655	450097,24	3262318,39	0.1
656	450105,13	3262325,34	0.1
657	450119,82	3262334,31	0.1
658	450142,88	3262345,34	0.1
659	450164,18	3262359,39	0.1
660	450214,18	3262358,17	0.1
661	450276,29	3262366,87	0.1
662	450299,14	3262334,83	0.1
663	450306,62	3262324,36	0.1
664	450310,91	3262318,30	0.1
665	450348,65	3262277,89	0.1
666	450377,01	3262259,86	0.1
667	450386,80	3262256,58	0.1
668	450440,06	3262221,80	0.1
669	450472,70	3262206,90	0.1
670	450516,35	3262185,59	0.1
671	450529,86	3262180,44	0.1
672	450547,26	3262175,07	0.1
673	450560,86	3262168,45	0.1
674	450569,24	3262166,06	0.1
675	450585,91	3262159,97	0.1
676	450607,78	3262151,04	0.1
677	450624,79	3262143,32	0.1
678	450647,83	3262131,71	0.1
679	450676,03	3262124,08	0.1
680	450695,10	3262118,98	0.1
681	450711,48	3262114,97	0.1
682	450751,29	3262104,29	0.1
683	450771,71	3262098,81	0.1
684	450792,52	3262094,13	0.1
685	450800,28	3262092,76	0.1
686	450806,74	3262092,04	0.1
687	450818,26	3262089,17	0.1
688	450844,27	3262081,44	0.1
689	450872,91	3262071,12	0.1
690	450897,00	3262064,14	0.1
691	450904,37	3262061,51	0.1
692	450919,58	3262057,56	0.1


Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
693	450948,49	3262049,45	0.1
694	450977,67	3262040,44	0.1
695	450997,68	3262034,13	0.1
696	451019,45	3262027,34	0.1
697	451066,21	3262014,04	0.1
698	451095,30	3262004,94	0.1
699	451116,87	3261998,17	0.1
700	451144,80	3261989,45	0.1
701	451176,36	3261978,47	0.1
702	451198,89	3261971,52	0.1
703	451233,75	3261960,50	0.1
704	451248,37	3261956,19	0.1
705	451261,72	3261951,97	0.1
706	451296,72	3261942,03	0.1
707	451319,82	3261935,26	0.1
708	451332,54	3261930,19	0.1
709	451368,77	3261909,75	0.1
710	451374,70	3261907,47	0.1
711	451400,59	3261900,52	0.1
712	451413,36	3261900,11	0.1
713	451431,00	3261901,66	0.1
714	451456,94	3261902,51	0.1
715	451484,09	3261900,57	0.1
716	451491,53	3261900,18	0.1
717	451497,85	3261900,58	0.1
718	451506,23	3261903,66	0.1
719	451526,70	3261913,52	0.1
720	451559,01	3261925,39	0.1
721	451554,00	3261956,96	0.1
722	451615,55	3261971,02	0.1
723	451628,29	3261975,18	0.1
724	451660,23	3261982,65	0.1
725	451702,45	3261995,01	0.1
726	451784,39	3262023,01	0.1
727	451806,46	3262030,29	0.1
728	451855,68	3262048,15	0.1
729	451886,01	3262057,35	0.1
730	451926,72	3262070,54	0.1
731	451975,70	3262087,95	0.1
1	451986,83	3262092,27	0.1
2			
732	453915,35	3262682,54	0.1
733	453912,94	3262689,76	0.1
734	453842,25	3262699,37	0.1
735	453824,16	3262700,61	0.1
736	453785,65	3262695,26	0.1
737	453298,73	3262585,13	0.1
738	453148,26	3262544,06	0.1
739	452726,55	3262454,12	0.1
740	452553,15	3262379,88	0.1


Обозначение характерных точек границ публичного сервитута	Координаты, м		
	X	Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек(Mt), м
1	2	3	4
741	452389,92	3262289,80	0.1
742	452308,57	3262227,35	0.1
743	452268,10	3262210,83	0.1
744	452219,89	3262176,95	0.1
745	452093,49	3262107,18	0.1
746	452089,89	3262105,06	0.1
747	452094,87	3262097,24	0.1
748	452098,29	3262099,69	0.1
749	452224,92	3262169,34	0.1
750	452272,56	3262202,73	0.1
751	452312,94	3262219,30	0.1
752	452395,01	3262282,22	0.1
753	452557,36	3262371,78	0.1
754	452729,46	3262445,45	0.1
755	453150,46	3262535,20	0.1
756	453300,91	3262576,27	0.1
757	453654,77	3262659,84	0.1
758	453787,32	3262686,30	0.1
759	453824,14	3262691,54	0.1
760	453874,54	3262687,94	0.1
761	453879,18	3262688,34	0.1
732	453915,35	3262682,54	0.1

Схема расположения границ публичного сервитута

Схема расположения листов








Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница муниципального образования г. Белокуриха;
- граница кадастрового квартала;
- границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;
- проектные границы публичного сервитута;
- 397 - характерные точки границ публичного сервитута;
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровод);
- (1) - обозначение контура публичного сервитута;
- :3474 - кадастровый номер существующего земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН.








Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:


-  - граница муниципального образования г. Белокуриха;
-  - граница кадастрового квартала;
-  - границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;
-  - проектные границы публичного сервитута;
-  • 397 - характерные точки границ публичного сервитута;
-  - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровод);
-  (1) - обозначение контура публичного сервитута;
-  :3474 - кадастровый номер существующего земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН.











Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения :

- граница муниципального образования г. Белокуриха;
- граница кадастрового квартала;
- границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;
- проектные границы публичного сервитута;
- характерные точки границ публичного сервитута;
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровод);
- обозначение контура публичного сервитута;
- кадастровый номер существующего земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН.

:149(32)

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница муниципального образования г. Белокуриха;
- граница кадастрового квартала;
- границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;
- проектные границы публичного сервитута;
- 397 - характерные точки границ публичного сервитута;
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровод);
- (1) - обозначение контура публичного сервитута;
- :3474 - кадастровый номер существующего земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН.

